

اليوم العالمي لسرطان الطفل 2013



INTERNATIONAL CONFEDERATION OF
CHILDHOOD CANCER PARENT ORGANIZATIONS



" التشخيص المبكر يمثل الفرق "

سرطان الطفل يعالج

إن التشخيص المتأخر يقلل من حظوظ الشفاء. بينما في الدول الغنية 8 أطفال من عشرة يعافون من هذا المرض، في الدول ذات الموارد الضعيفة، لا يعافى من هذا المرض سوى 2 أو 3 أطفال من عشرة. يعود هنا بالخصوص إلى التأخير في التشخيص ونقصان الوحدات المتخصصة والمتوفرة على التجهيزات الكافية. هذا يعني أن طفل عبر العالم يتوفون بسبب عدم توفر الإمكانيات.

ساعدوا الأطفال المصابين بداء السرطان بنشر المعلومات التالية:

*الأعراض التحديدية لسرطانات الطفل *

استشروا طبيباً في حالة استمرار أعراض مثل:

↳ بقعه بيضاء داخل العين، حول، عمي مباغت، ارتفاع حجم المقلة. ↳ تورم في البطن ، المحوض، الرأس، العنق، المفاصل، الخاصيتين أو المقاويات. ↳ حتى مستمرة لأكثر من أسبوعين لأسباب غير واضحة. ↳ انخفاض الوزن، شحوب، تعب، كدمات (بقع زرقاء في الجسم) أو نزيف دون أسباب واضحة. ↳ آلام العظام، المفاصل أو الظهر، أو وقوع كسور بسهولة. ↳ العلامات العصبية: تغير أو تدهور في المشية، التوازن أو التكلم، انخفاض المكتسبات، صداع مستمر لأكثر من أسبوعين مع أو دون تقيي، ارتفاع حجم الرأس.

*(South African Children's Cancer Study Group)