

# Speekselvloed

## Oorzaken

- Als je kind een kapotte mond heeft of een neurologisch probleem, kan het moeite krijgen met slikken.

## Gevolg

- Je kind kan het speeksel niet meer doorslikken en gaat kwijlen.

Het is belangrijk de oorzaak te weten en aan te pakken.

## Wat kun je zelf doen bij een neurologisch probleem?

- Overleg met je (huis)arts of hij eventueel een scopolaminepleister kan voorschrijven.

## Wat kun je zelf doen bij een kapotte mond?

- Zorg dat het eten en drinken op kamertemperatuur is, dus niet te warm of te koud.
- Geef je kind geen scherpgekruid eten.
- Laat je kind drinken bij het eten.
- Koolzuurhoudende of zure dranken doen pijn, kies daarom liever voor appelsap of druivensap.
- Een kort, buigzaam rietje maakt het drinken makkelijker.
- Lukt vast voedsel niet, dan kun je het eten malen of in vloeibare vorm geven.
- Op een ijsklontje zuigen verlicht de pijn.
- Bij een kapotte mond is goede mondverzorging extra belangrijk.
- Je kunt de mond spoelen met zout water (1 theelepel zout op 200 ml lauw water).
- Poets de tanden met een zachte tandenborstel en een niet-prikkende tandpasta.