



Speekselvloed

Oorzaken

Als je kind een kapotte mond of een neurologisch probleem heeft, kan het moeite krijgen met slikken.

Gevolgen

Je kind kan het speeksel niet meer doorslikken en gaat kwijlen. Het is belangrijk de oorzaak te weten en aan te pakken.

Wat kun je zelf doen bij een neurologisch probleem?

Overleg met je (huis)arts of hij eventueel een scopolaminepleister kan voorschrijven.

Wat kun je zelf doen bij een kapotte mond?

- Zorg dat het eten en drinken op kamertemperatuur is, dus niet te warm of te koud.
- Geef je kind geen scherpgekruid eten.
- Laat je kind drinken bij het eten.

- Koolzuurhoudende of zure dranken doen pijn, kies daarom liever voor appelsap of druivensap.
 - Een kort, buigzaam rietje maakt het drinken makkelijker.
 - Lukt vast voedsel niet, dan kun je het eten malen of in vloeibare vorm geven.
 - Op een ijsklontje zuigen, verlicht de pijn.
 - Bij een kapotte mond is goede mondverzorging extra belangrijk.
 - Je kunt de mond spoelen met zout water (1 theelepel zout op 200 ml lauw water).
 - Poets de tanden met een zachte tandenborstel en een niet-prikkende tandpasta.
-